


Nos
PRODUITS

CATALOGUE



2026



SOMMAIRE



- 01. HYGIÈNE**
- 02. ESSUYAGE ET PROTECTION**
- 03. BROSSERIE ALIMENTAIRE**
- 04. PAPIER TOILETTE,
ESSUIE MAINS ET OUATES**
- 05. SACS POUBELLES**

01. HYGIÈNE





ECODÉTERGENT

ALCOOL MÉNAGER

Parfum citron

- Fort pouvoir dégraissant
- Multi-surfaces
- 99,5% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

APPLICATION

Nettoyant bureautique multi-surfaces sans rinçage doté d'un excellent pouvoir dégraissant, il sèche rapidement, ne laisse pas de traces et est agréablement parfumé. Il élimine facilement les traces d'encre, de doigts, de graisses...

Idéal pour les bureaux : téléphones, informatiques, vitres, céramiques, inox, miroirs, stratifiés surfaces brillantes...

99,5% des ingrédients sont d'origine naturelle.

MODE D'EMPLOI

- Utiliser le produit pur sur un chiffon ou par jet directement sur la surface à nettoyer grâce à la capsule service dont le flacon est équipé.
- Essuyer avec un chiffon doux et sec.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

Densité à 20°C : < 1.000

Titre alcoolique = 20%

Couleur : Incolore

pH à 20°C : 8 (± 0,5)

Parfum : Citron

Taux de COV : 20%

Composition : Moins de 5% : Agents de surfaces non ioniques, parfums. Contient également : Eau, alcool, dénaturants.


Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur

<http://detergents.ecocert.com>

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Réservé à l'usage professionnel.



Réf : TA0922

ALCOOL MENAGER CITRON ECOCERT 1L

23/12/2024



ECODÉTERGENT

RÉFÉRENCES & LOGISTIQUE

Conditionnement	Références	Code EAN produit	Code EAN carton	Code EAN palette
12 flacons de 1L	377073/12x1	3596780001827	83596780001823	13596780001824

Unité de conditionnement (U.C) :	Flacon de 1L
Nbre U.C./carton :	12
Nbre cartons/couche :	10
Nbre couches/palette :	4
Nbre de cartons/palette :	40
Nbre U.C./palette :	480



MAJ Juillet 2023

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com



12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex
Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21
www.hygiene-et-nature.com



FICHE TECHNIQUE

NOVO NETOL NETTOYANT TOUTES SURFACES

Réf. **TA095** – Spray 750ml



Fabriqu  en FRANCE



USAGES ET PROPRIETES :

NOVO NETOL solution hydro-alcoolique   tensioactif au pouvoir mouillant  lev , rempla ant avantageusement l'alcool   br ler

NOVO NETOL est particuli rement recommand  pour l'entretien des surfaces modernes (meuble de bureau, t l phone,  cran de t l vision*,  cran d'ordinateur*, surfaces vitr es, poign es de portes, peintures lavables, surfaces  maill es, etc...) NOVO NETOL s' tale facilement, nettoie instantan ment, s che rapidement, ne laisse ni trace, ni aur ole.

MODE D'EMPLOI :

Passer un chiffon propre ou une lingette impr gn e de NOVO NETOL sur la surface   entretenir.

Essuyer si n cessaire, avec un chiffon propre non pelucheux ou avec une ouate industrielle de bonne qualit .

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas appliquer sur les  crans LCD, LED et PLASMA.

Ne pas m langer   d'autres produits. Port de gants de m nage recommand . Ne pas manipuler pr s d'une source d'ignition. En cas de projection accidentelle oculaire et/ou cutan e, rincer abondamment   l'eau.

NATURE CHIMIQUE :

Ethanol
Butoxy thanol
Tensio actif non ionique
Composition parfum e

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Alcoolis e citronn e
pH   l' tat pur : 7,5 + 0,5
Densit    20 C : 0,990 + 0,005
Point  clair : 61 C —
Solubilit  : totale dans l'eau

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine   l'abri de la lumi re, d'une source d'ignition et   une temp rature comprise entre 5  et 30 C.

ETIQUETAGE R glementaire – cf section 2 de la Fiche

de Donn es de S curit  :
Pas d' tiquetage

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de
Donn es de S curit 
Non soumis

CONDITIONNEMENT :

A l'unité,

Dimensions du produit : 11x6,3 x 27,5 cm

Poids brut du produit : 0,820kg

GENCOD du produit : 11 x6,3x 27,5 cm

Carton de 6 unités

Dimensions du carton : 23 x 19,4 x 28,2 cm

Palette de 80 cartons, soit 480 unités

Dimensions de la palette : 120 x 80 x 127 cm

Code douane : 34029090

FICHE TECHNIQUE

LAGOR LIQUIDE DECAPANT FOUR 5L

Réf. **FF030** - Bidon 5L



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

Nettoyant liquide puissant pour nettoyer et désincruster les fours et friteuses.

- Décapant très puissant et désincrustant des parois des fours, friteuses et plaques de cuissons.
- Sans odeur
- Ne gêne pas l'utilisateur
- Élimine les dépôts carbonisés et desséchés de graisses et autres matières organiques.
- Se rince facilement
- S'utilise à chaud ou à froid, sur les graisses des grills, rôtisseries, fours, pianos, grilles, etc. (attention vérifier les contre-indications des fabricants).

MODE D'EMPLOI :

- Vaporiser le produit pur.
- Laisser agir 10 à 30 minutes selon les salissures.
- Rincer abondamment à l'eau claire.
- Peut également s'utiliser en trempage dilué de 2 à 5%.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit pour usage professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N° 0416). Tél : +33(0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : +33(0)1 45 42 59 59. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire. Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : Liquide limpide incolore Couleur : incolore Parfum : sans pH : 11,5 +/- 0,5 Densité : 1.1 +/- 0.02 Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) : Inférieur à 5% : agents de surface amphotères, agents de surface non ioniques, EDTA et sels, NTA (acide nitrilotriacétique) et sels.

CONDITIONNEMENT :

A l'unité

Dimensions du produit : 18,8 x 12,9 x 29,5 cm

GENCOD produit : 3289180606036

Carton de 4 unités

Dimensions carton : 37,8 x 27,3 x 29 cm

Palette de 32 cartons, soit 128 unités

Dimensions de la palette : 120 x 80 x 130 cm

FICHE TECHNIQUE



JAVEL 9,6% BOUCHON A VIS 250ml

Réf. **EJ02** – Carton de 30 unités




Fabriqué en FRANCE

USAGES ET PROPRIETES :

L'eau de javel 9,6% (ou 36° chlorométrique) est une solution liquide jaunâtre à translucide. Elle nettoie, désodorise, désinfecte, détache, blanchit...

250 ml d'extrait de javel 9.6% + 750 ml d'eau donnent 1 litre d'eau de javel diluée, prête à l'emploi.

Dilué, il est utilisé dans de nombreux domaines professionnels et hospitaliers.

Désinfection des cuisines, salles de bains, salles d'eau, toilettes, sols, carrelages...

Désinfection en milieu hospitalier, restauration collective (légumes, locaux, ustensiles).

Blanchiment et désinfection des textiles.

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Décret 73 138 du 12 02 1973 modifié le 08 09 1999). Pour les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l'eau potable.

- ✓ ACTIVITE BACTERICIDE : Norme EN 1276, Norme EN 13697
- ✓ ACTIVITE LEVURICIDE: Norme EN 1650, Norme EN 13697
- ✓ ACTIVITE FONGICIDE: Norme EN 1650, Norme EN 13697
- ✓ ACTIVITE VIRUCIDE : Norme EN 14476

CARACTERISTIQUES :

Composition : Hypochlorite de sodium 9,6%

Aspect : Liquide

Couleur : Jaunâtre à translucide

pH à 10% : 12,50 +/- 0,5

Odeur : Chlorée

Densité : 1,17 +/- 0,02

Chlore actif : 112 (g/l)

MODE D'EMPLOI :

La dilution doit être effectuée à 25% (0,25 L de javel pour 0,75 L d'eau) pour obtenir une eau de javel à 2.6%. Dans ce cas vous pouvez suivre les indications ci-dessous. **Désinfection locaux, restauration collective et ustensiles de cuisine: 0.525 % m/M de chlore actif.** Mélanger 55 ml de produit pour 1L d'eau, veiller à mouiller complètement les surfaces en laissant un temps de contact de 15 minutes pour les bactéries, levures et virus. Rincer après ce temps de contact. Pour les surfaces en contact direct avec les denrées alimentaires rincer à l'eau potable. **Désinfection des légumes :** 8 ml par 10 litres d'eau, rincer obligatoirement à l'eau claire. **Blanchiment du linge (sauf laine et soie) :** utilisation en machine à laver ou à la main : 25 ml à 75 ml pour 10 litres d'eau. Eviter le contact direct avec le linge.



PASTILLE CHLORÉES

LES + PRODUITS :

Actions : Désinfectant, nettoyant et blanchissant (pour une utilisation linge)

Normes : **Bactéricide** - EN 1276 / EN 13697

Fongicide - EN 1650 / EN 13697

Virucide - EN 14476



PROPRIÉTÉS :

Les pastilles désinfectantes chlorées se présentent en pastilles effervescentes libérant du chlore actif. Elles permettent un dosage précis, un stockage réduit, une utilisation plus sûre et plus aisée, une distribution rationnelle et une conservation dans l'emballage. Elles répondent aux normes EN 1276, EN 1650, EN 13697 et EN 14476*.

Les agents chlorés sont reconnus comme étant d'excellents agents de désinfection et sont depuis longtemps utilisés pour cet usage. Les utilisations sont très diverses.

- **Utilisation en sanitaires :** désinfection de cuvette, chasse d'eau, lavabo et baignoire.
- **Utilisation en cuisine :** désinfection de poubelles, réfrigérateurs, évier et ustensiles.
- **Utilisation toutes surfaces :** pour les surfaces en contact avec les aliments, rincer après le temps de contact.
- **Autre usage :** utilisation en blanchiment du linge.
(consulter les étiquettes des textiles au préalable et bien suivre les recommandations).

Produit conforme au règlement biocide CE 528/2012 et enregistré sous SIMMBAD sous le n° 68258.
TB - Tablette. Utilisable en TP2 et TP4.



MODE D'EMPLOI :

Utilisation	Dosage	Temps de contact
Cuvette des WC	2 pastilles pour 10 L d'eau (action bactéricide)	5 min (action bactéricide)
Réservoir des WC		
Baignoire et lavabo	4 pastilles pour 10 L d'eau	
Poubelle / Eviers et ustensiles / Réfrigérateur	(action fongicide)	15 min (actions fongicide et virucide)
Sols et murs	1 pastille/L d'eau (action virucide)	

(*) Action bactéricide, fongicide et virucide en condition de saleté.

Ne pas dépasser 2 pastilles par semaine pour les fosses septiques. Pour les surfaces en contact avec les aliments, rincer après le temps de contact. Diluer la ou les pastille(s) dans l'eau pour réaliser la solution désinfectante. Toujours bien rincer à l'eau potable le récipient ayant servi à la préparation de la solution.

SURFACE

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Chaque pastille libère 1,48 g de chlore actif soit 148 ppm de chlore dans 10 litres d'eau.
2 pastilles donnent une solution à 0,1 degré chlorométrique dans 10 litres d'eau.

Aspect : Pastilles de 3,3 g environ

pH : 6,00 +/- 0,50 pour 1 g / 100 mL d'eau

Densité : 1,03 +/- 0,02

Parfum : Sans

Stockage : Stocker à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur, dans un local frais et ventilé. Ne pas utiliser sur le linge de couleur. Manipuler les pastilles avec des gants.

Matière active : *Troclosene sodique, dihydraté* (CAS N° 51580-86-0) à 784 g /kg soit 448 g de chlore actif par kg.

Type de préparation : TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Contient parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) : 30% ou plus d'agents de blanchiment chlorés

**CONDITIONNEMENT /PALETTES**

Carton de **6 X 1 kg**. Réf. 002007902 – environ 300 pastilles doses / boîte



PASTILLES CHLORÉES

NORMES En condition de saleté (albumine bovine à 3 g/L)	SOUCHES	TEMPS DE CONTACT	TEMPÉRATURE	DILUTION
* Bactéricide EN 1276 / EN 13697	<i>Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica</i>	5 min	20°C	2 pastilles pour 10 L d'eau
* Levuricide- Fongicide EN 1650 / EN 13697	<i>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis</i>	15 min	20°C	4 pastilles pour 10 L d'eau
* Virucide EN 14476	<i>Adenovirus, Norovirus murin, Poliovirus</i>	15 min	20°C	1 pastille/L d'eau

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :****PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL.**

Ne pas dépasser 2 pastilles / semaine pour les fosses septiques. Ne pas ajouter de pastille dans un autre produit (réagit fortement avec des acides). Ne pas faire de mélange. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0079) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas conserver les solutions. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rincage obligatoire pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

N° de révision 25/10/2023 V14(0079)

Activité microbienne :

Activité bactéricide : EN1276 en condition de propreté (5 min – 20°C) – EN 13697 en condition de propreté (5 min- 20°C)

Activité lévuricide : EN1650 en condition de propreté (15 min – 20°C) – EN 13697 en condition de saleté (5 min- 20°C)

Activité fongicide : EN1650 en condition de propreté (20 min – 20°C) –EN 13697 en condition de saleté (20 min- 20°C)

Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, notamment des acides : des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité, disponible sur simple demande, avant d'utiliser le produit.

Ne pas utiliser le produit au-delà du : voir DLU mentionnée sur l'emballage.

Le concentré de javel doit être stocké à l'abri de la lumière et au frais. La température de stockage ne doit pas dépasser 25°C au risque d'une montée en pression de l'emballage et d'une accélération de la déperdition du chlore actif. Eviter donc le stockage en hauteur, derrière des bardages, etc.

Usage réservé aux professionnels.

Ne jamais stocker ou manipuler les cartons ou les bouteillons couchés à l'horizontale.

Toujours stocker ou manipuler les cartons ou les bouteillons debout à la verticale

CONDITIONNEMENT :

Carton de 30 unités de 250ml

Dimensions du carton : 34 x 28 x 16,5 cm

Palette de 64 cartons

Dimensions de la palette : 120 x 80 x 147 cm

FICHE TECHNIQUE

NOVO RAPID' DEGRAISS
DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE
Réf. **DT08** - Bidon 5L




Fabriqué en FRANCE



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

NOVO RAPID' DEGRAISS est un nettoyant destiné au lavage manuel des surfaces lavables en cuisine et en salles de restauration. NOVO RAPID' DEGRAISS élimine les salissures grasses d'origine animale ou végétale. La composition de NOVO RAPID' DEGRAISS est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser NOVO RAPID' DEGRAISS sur la surface à nettoyer, puis essuyer avec un chiffon, une éponge ou une microfibre de préférence humide.
Rincer à l'eau potable, dans le cas d'entretien de surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires ou de surfaces sensibles aux produits de pH alcalin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ne pas mélanger à d'autres produits. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

NATURE CHIMIQUE :

Agent séquestrant
Amine
Butoxyéthanol
Composition parfumante
Tensio actif anionique
Tensio actifs non ioniques

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide
Couleur : jaune
Odeur : agrume
pH à l'état pur : 11,2 + 0,20
Densité à 20°C : 1,000 + 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

ÉTIQUETAGE RÉGLEMENTAIRE – cf section 2 de la FichedeDonnéesdesécurité :

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)
Non concerné

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

Non soumis
Code douanier : 3402.90.90

STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

CONDITIONNEMENT :

Bidon 5L

FICHE TECHNIQUE

NOVO RAPID' DEGRAISS
DÉTERGENT DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE
Réf. **DT07** – Pistolet 750 ml



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

NOVO RAPID' DEGRAISS est un nettoyant destiné au lavage manuel des surfaces lavables en cuisine et en salles de restauration.

NOVO RAPID' DEGRAISS élimine les salissures grasses d'origine animale ou végétale.

La composition de NOVO RAPID' DEGRAISS est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser NOVO RAPID' DEGRAISS sur la surface à nettoyer, puis essuyer avec un chiffon, une éponge ou une microfibre de préférence humide.

Rincer à l'eau potable, dans le cas d'entretien de surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires ou de surfaces sensibles aux produits de pH alcalin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ne pas mélanger à d'autres produits. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

NATURE CHIMIQUE :

Agent séquestrant
Amine
Butoxyéthanol
Composition parfumante
Tensio actif anionique
Tensio actifs non ioniques

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide
Couleur : jaune
Odeur : agrume
pH à l'état pur : 11,2 + 0,20
Densité à 20°C : 1,000 + 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

ÉTIQUETAGE RÉGLEMENTAIRE – cf section 2 de la FichedeDonnéesdesécurité :

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)
Non concerné

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

Non soumis
Code douanier : 3402.90.90

STOCKAGE :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

CONDITIONNEMENT :

Pistolet 750 ml
Carton 6 x 750ml

FICHE TECHNIQUE

NOVO DECAPWAX

DEGRAISSANT SURPUISSANT NON MOUSSANT ALIMENTAIRE

Réf. **DT02** - Bidon 5L



USAGES ET PROPRIETES :

NOVO DECAP'WAX NON MOUSSANT ALIMENTAIRE est un détergent dégraissant de haute concentration, recommandé dans le cas de nettoyages difficiles. Il émulsionne les graisses et les huiles les plus résistantes (hottes de cuisine, sols de garages, pièces mécaniques). Il permet le lessivage de peintures lavables, le lavage de sols cimentés ou carrelés, le décapage d'émulsions autolustrantes, le décollage de papier peints. Utilisation manuelle Utilisation mécanique : auto-laveuse. La composition de NOVO DECAP'WAX NON MOUSSANT ALIMENTAIRE est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013) relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI :

NOVO DECAP'WAX NON MOUSSANT ALIMENTAIRE s'emploie dilué, dans l'eau au moment de l'emploi.
Dans les applications manuelles, recouvrir la surface à traiter, laisser agir quelques secondes et rincer ensuite à l'eau.
Dilutions préconisée :
-Lavage en auto-laveuse : 1 à 2 %
-Lavage manuel :
Décollage de papiers peints : 10 %
Lessivage de mur : 2 à 5 %
Dégraissage : 5 à 8 %

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ne pas mélanger à d'autres produits. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire. Éviter les projections sur le verre et l'aluminium, dans l'éventualité, rincer immédiatement à l'eau.

NATURE CHIMIQUE :

Hydroxyde de sodium
Dispersant
Sel alcalin de sodium
Sel d'EDTA

CARACTERISTIQUE SPHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide
Couleur : jaune
Odeur : in situ
pH à l'état pur : > 12
Densité à 20°C : 1,175 +/- 0,005
Solubilité : totale dans l'eau

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

ÉTIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf section 2 de la
Fiche de Données de Sécurité :
Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications
(étiquetage CLP)
Étiquetage : SGH05 ; H314

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de
Données de Sécurité
Soumis
Code douanier : 3402.90.90

CONDITIONNEMENT :

Bidon 5L
Dimensions produit : 18,75 x 12,85 x 29,25 cm
Poids net produit : 5,93 kg
Poids brut produit : 6,10kg
Carton de 2 unités
Dimensions carton : 28 x 20,5 x 30,8 cm
Poids net carton : 11,85 kg
Poids brut carton : 12,51 kg
Palette de 64 cartons
Dimensions palette : 80 x 120 x 137,20 cm

FICHE TECHNIQUE

**LAGOR CREME LAVANTE POUR LES MAINS,
LE CORPS ET LES CHEVEUX PARFUM
AMANDE DOUCE Réf. DS530 – Bidon 5L**



LAGOR



USAGES ET PROPRIETES :

- ✓ PH neutre Sans savon, sans silicone
- ✓ Testée sous contrôle dermatologique
- ✓ Fabrication et formulation Made in France

CREME LAVANTE au parfum Amande testée sous contrôle dermatologique, pour le lavage des mains, du corps et des cheveux.

Elle forme une mousse douce et légère. Non agressive pour la peau, elle conserve son efficacité même utilisée en eau froide, salée ou calcaire.

Sans savon, sans ingrédient d'origine animale, sans silicone.

MODE D'EMPLOI :

Se mouiller les mains, le corps ou les cheveux. Prendre la dose nécessaire. Frotter et rincer

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect : Liquide crémeux Couleur : blanche Parfum : Amande pH pur : $7,0 \pm 0,5$ Densité à 20°C : 1,025 Viscosité à 25°C : 750 +/-250 mPa.s Cov : 0,1% Ingrédients : aqua, sodium chloride, sodium laureth sulfate, cocamide dea, parfum, diethanolamine, glycol distearate, citric acid, cocamidopropyl betaine, magnesium nitrate, methylchloroisothiazolinone, magnesium chloride, glycerin, sodium benzoate, methylisothiazolinone, amyl cinnamal, benzaldehyde.

Craint le gel.

Usage externe. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

PAO : 12 mois

CONDITIONNEMENT:

GENCOD produit : 3289180004115

Dimensions bidon : 18,5 x 13,4 x 28,9 cm

Carton de 4 bidons

Palette de 32 cartons

FICHE TECHNIQUE

LAGOR CREME A RÉCURER CITRON

Réf. **DR11** - Flacon 750ml



USAGES ET PROPRIETES :

S'utilise pour les baignoires, les éviers, chromes, carrelages, carrelages muraux, casseroles etc.

MODED'EMPLOI :

Verser le produit sur une éponge humide ou directement sur la surface à nettoyer. Nettoyer et rincer à l'eau potable, puis essuyer avec un chiffon absorbant. Refermer le bouchon après usage. Sans danger pour les fosses septiques.

COMPOSITION CHIMIQUE :

ANIONIC SURFACTANTS
NON-IONIC SURFACTANTS
PERFUMES
SODIUM HYDROXIDE
DEFOAMER
CARBONATE / BICARBONATE
ETHANOLAMINES
WATER

CONDITIONNEMENT :

GENCOD Produit : 3289180418110
Flacon 750ml
Dimensions produit : 9,3 x 5,5 x 28 cm
Poids net produit : 0,982 kg
Poids brut produit : 1,03 kg
Carton de 12 flacons
Dimensions carton : 29 x 22,8 x 29,6 cm
Poids net carton : 12,36 kg
Poids carton : 13,183 kg
Palette de 70 cartons
Dimensions palette : 80 x 120 x 162 cm

PRECAUTIONSD'EMPLOI :

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

CARACTERISTIQUESPHYSICO-CHIMIQUES :

Densité à 20°C : 1.31 +/- 0.1
pH à 20°C sur tel quel : 11,0 +/- 0,5
Viscosité à 20°C (mPa.s) – après production : 3000

CARACTERISTIQUESORGANOLEPTIQUES :

Aspect : liquide opaque visqueux
Couleur : jaune pâle
Odeur : citron

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE ETREGLEMENT528/2012/UE :

Moins de 5 % : agents de surface non ioniques
Également : agents de surface anioniques
parfums

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT RENOVANT DETARTRANT INOX ALIMENTAIRE

Réf. **DR500** – Spray 750ml




Fabriqué en FRANCE



USAGES ET PROPRIETES :

Nettoie et fait briller toutes les surfaces en inox.

Nettoie, dégraisse Élimine le tartre. Rénove les surfaces et les fait briller Convient aux inox, émail et chrome. S'utilise sur les surfaces telles que chariots, étagères, hottes, réfrigérateurs. S'utilise également sur les surfaces alimentaires (avec un rinçage obligatoire).

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi

Manipuler le produit avec précaution en raison de son acidité.

- Appliquer sur les surfaces à nettoyer
- Frotter à l'aide d'une éponge humide
- Rincer à l'eau claire
- Essuyer à l'aide d'un chiffon sec.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Produit strictement professionnel.

Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0214) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

CARACTERISTIQUES :

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Jaune

pH : 2,505 +/- 0,495

Densité : 1,1 +/- 0,02

Parfum : Note de citron

Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

CONDITIONNEMENT :

A l'unité, spray de 750 ml

Carton de 6 unités

Dimensions du carton : 24 x 17,5 x 19,5 cm

Palette de 72 cartons, soit 432 unités

Dimensions de la palette : 120 x 80 x 93 cm

FICHE TECHNIQUE

LAGOR GREEN

TABLETTES MLV TOUT EN 1 HYDROSOLUBLES ECOLABEL

Réf. **DM56** – Seau de 150



Fabriqué en FRANCE



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

Tablette lave-vaisselle « Tout en 1 » destinée au lavage de la vaisselle en lave-vaisselle ménager et professionnel. Efficace sur les salissures protéiniques (viande, jaune d'œuf, crème brûlée) et les salissures amylacées (féculé, pâtes) grâce à son complexe enzymatique spécifique (amylase, protéase). Laisse une vaisselle brillante grâce à ses agents anticalcaires. Utilisable aussi bien en eau dure qu'en eau douce.

Les + du produit :

- Film hydrosoluble
- Fabriqué en France
- À l'oxygène actif
- Laisse une vaisselle brillante

MODE D'EMPLOI :

Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le lave-vaisselle ou dans le bac de plonge. Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets. Informez-vous sur la dureté de votre eau auprès de votre mairie (°f = degré Français) et suivez attentivement le mode d'emploi.

Vaisselle	Sale	Très sale
Eau douce ou dure ($\leq 35^{\circ}\text{TH}$)	1 tablette	1 tablette
Eau très dure ($> 35^{\circ}\text{TH}$)	1 tablette	2 tablettes

Dose d'emploi pour un lave-vaisselle de 12 couverts rempli à pleine charge

Placer directement la tablette dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement directement dans le panier à couverts, sans retirer son film hydrosoluble.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce détergent porteur du label écologique de l'Union européenne donne de bons résultats à 50 °C (lavage à 50°C / Rinçage à 55°C). Utiliser la dose correcte et laver à la température minimale recommandée afin de limiter le plus possible la consommation d'eau et d'énergie et de réduire la pollution de l'eau. Eviter de laisser sécher les souillures organiques avant lavage. Vérifier régulièrement la propreté du filtre. Éviter de laver en machine la vaisselle fragile (argenterie, porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou corne). Consulter la notice d'utilisation de votre lave-vaisselle et suivre les instructions d'entretien et de lavage du fabricant. **Élimination des déchets :** Assurez-vous que l'emballage d'origine soit parfaitement vide. Le seau et son couvercle sont en PP recyclé et recyclable. Ils doivent être éliminés comme tous déchets plastiques recyclables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Tablette rectangulaire Couleur : Tri couche blanc / vert / blanc Poids unitaire : 18 g Emballage unitaire : hydrosoluble Ph : $10,50 \pm 0,50$ Recyclable : 100% Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP : GHS 05 Danger Stockage : hors gel et forte chaleur Matériau emballage : PEHD

CONDITIONNEMENT :

Seau de 150 pastilles de 18 g
Dimensions seau : 19,9 x 19,9 x 20,1 cm
Poids net seau : 2,7 kg
Poids brut seau : 3,03 kg
GENCOD seau : 3289180003958
Palette de 108 seaux

RÈGLEMENTATION :

Conforme à l'arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. Règlement CE n°648/2004-907/2006 : 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de blanchiment oxygénés. Moins de 5% : phosphates, agents de surface non ioniques, polycarboxylates Contient également : enzymes, parfums Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

FICHE TECHNIQUE

LAVE-VERRES LAGOR

Réf. **DM51** – Flacon doseur 1L



USAGES ET PROPRIETES :

Liquide prêt à l'emploi pour le lavage des verres et tasses.
Conçu pour le lavage en machine
Prévu pour toutes les qualités d'eau.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser 25 à 40mL de produit pour une cuve de 20L
Ajouter une dose de 25 mL tous les 3 paniers
Ensuite ajouter une dose tous les 7 à 8 paniers
Penser à bien régénérer l'adoucisseur de votre lave-verres, ceci est capital pour un résultat parfait.

NATURE CHIMIQUE :

Hydroxyde de sodium
Agents séquestrants
Agents dispersants
Hypochlorite de sodium

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

ETIQUETAGE RÉGLEMENTAIRE - cf section 2 de la fiche de données de sécurité)
Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications
(étiquetage dit CLP) :
Étiquetage : SGH05 ; H314

CONDITIONNEMENT :

A l'unité
Poids brut produit : 1,2 kg
GENCOD du produit : 3289180002845
Carton de 6 unités
Palette de 384 unités

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires. (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire. Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide limpide
Couleur : Jaune
Parfum : Sans
pH à l'état pur : >12
Densité à 20°C : 1.12 +/- 0,02
Solubilité : Totale dans l'eau

TRANSPORT ADR – cf section 14 de la Fiche de Données de Sécurité
Soumis
Code douanier : 3402.90.90

FICHE TECHNIQUE

ACTIFF PRO LIQUIDE DE RINÇAGE POUR MACHINE LAVE-VAISSELLE

Réf. **DM04** – Bidon 5 L



USAGES ET PROPRIETES :

Ce liquide de rinçage permet à l'eau de s'écouler plus rapidement de la vaisselle, évitant ainsi la formation de traces lors du séchage. Avec ce liquide de rinçage, votre vaisselle est impeccable et brillante.

Utilisable en eau douce et en eau dure.

MODE D'EMPLOI

Vérifier régulièrement le niveau du liquide dans le réservoir du produit de rinçage. Si nécessaire, remplissez-le avec ACTIFF PRO liquide de rinçage en suivant les instructions du fabricant de la machine. Le dosage préconisé est de 3ml, mais en principe le remplissage est dosé automatiquement par la machine. Fermer le flacon après usage. Ce produit doit être utilisé en lave-vaisselle uniquement.

CONDITIONNEMENT :

Bidon 5L
Dimensions produit : 14,5x13,3 x 29,9 cm
Poids net produit : 5,175kg
Poids brut produit : 5,308kg
GENCOD Produit : 5410306883361

Carton 3 unités
Dimensions carton : 39,9 x 19,3 x 30,5 cm
Poids net carton : 15,525 kg
Poids brut carton : 16,253 kg
Palette de 60 cartons

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES :

Aspect : liquide limpide
Couleur : incolore
Odeur : non parfumé
Ph à 20°C : 2,5

COMPOSITION :

NON-IONIC SURFACTANTS
HYDROTROPE
CITRIC ACID
WATER
Contient : 5-15% d'agents de surface non ioniques



LESSIVE LIQUIDE POUR LE LAVAGE DE LA VAISSELLE EN MACHINE



Réf : DM01

1. PROPRIETES :

Lessive liquide pour le nettoyage mécanique de la vaisselle.
Qualité convenant à tout type de dureté d'eau.
Convient pour des machines à moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes.
Elimine les graisses, tartres, matières organiques.

2. MODE D'EMPLOI :

En injection automatique à l'aide d'un doseur.
Pour la vaisselle et la verrerie : de 1 à 4 g par litre d'eau selon la dureté de l'eau.
Pour la batterie : de 4 à 5 g par litre d'eau.
S'utilise avec tous types de liquide de rinçage (adapté à la dureté de l'eau).

Pour le dosage de la concentration du produit dans le bac de votre machine, utiliser le kit de dosage rapide (réf. 004900265) et se référer au tableau de synthèse disponible sur demande.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	Liquide limpide incolore
pH à 1 % :	11,5 +/- 0,5
Densité :	1,075 +/- 0,025
Pouvoir moussant	Non moussant à 1% à chaud
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Contient parmi d'autres composants : (règlement CE N°648/2004 – 907/2006)	5% ou plus, mais moins de 15% de : EDTA et sels

4. CONDITIONNEMENT :

Carton de 4 X 5 L.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel.
Tenir hors de portée des enfants.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0601) : + 33 (0)3 83 22 50 50.
N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.hydrachim.fr .
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013).

N° de révision 28/11/2014

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

FICHE TECHNIQUE

LESSIVE LIQUIDE LINGE LAGOR PARFUM FRAICHEUR 5L

R f. **DL671**- Bidon de 5L

USAGES ET PROPRI T S :

La lessive fra cheur LAGOR est id ale pour le lavage du linge d s 20 C. Elle nettoie efficacement en douceur le linge et  limine les taches du quotidien. Sa formule assure une propret  impeccable et laisse une sensation de fra cheur l g re. Elle apporte propret  et  clat au linge.

- ✓ Linge blanc et color 
- ✓ Sans CMIT/MIT
- ✓ Lavage   la main
- ✓ Sans allerg ne Efficace
- ✓ d s 20 C
- ✓ Parfum frais

MODE D'EMPLOI :

En machine :

Dure�� eau	LINGE		
	Peu sale	Sale	Tr�s sale
Douce 0-15� d.f	40ml	45ml	65ml
Moyenne 15-25� d.f	45ml	50ml	85ml
Dure > 25� d.f	65ml	65ml	100ml

CARACT RISTIQUES :

Aspect : Liquide limpide visqueux
Parfum : Fra cheur
pH : 7 – 8,5
Densit  : 1,05 – 1,07

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 5L
GENCOD bidon : 3700584304712
Carton de 2 unit s
Dimensions du carton : 29,9, x 19,5 x 27,4 cm
Poids brut carton : 10,915
Palette de 72 cartons, soit 144 unit s



PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les pr cautions d'emploi. Provoque une s v re irritation des yeux. Conseils de prudence (CLP) : En cas de consultation d'un m decin, garder   disposition le r cipient ou l' tiquette. Tenir hors de port e des enfants. Se laver les mains soigneusement apr s manipulation. Porter un  quipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec pr caution   l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent  tre facilement enlev es. Continuer   rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un m decin.

COMPOSITION :

Moins de 5% : Agents de surface anioniques, agents de surface non-ioniques, savon, phosphonates.
Contient  galement : Enzymes, parfums, agents conservateurs (ph noxy thanol).

FICHE TECHNIQUE

CLEANSURF® GREEN'TABS

TABLETTES CONCENTREES LINGE ECOLABEL

Réf. **DL87** – Seau de 126 tablettes



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

Tablette linge: efficace pour le linge, impact réduit sur l'environnement.

Contient des agents tensioactifs obtenus à partir de matières végétales et de savon.

Efficace dès 30°C et agents anticalcaires pour prévenir du grisaillement du linge lors de lavages répétés.

Enzymes actives sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable

Tous types de textiles blancs et de fibres.

Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage.

Simple et sûre d'utilisation.

CARACTERISTIQUES :

Aspect : tablette ronde

Couleur : monocouche blanche

Odeur : fleurie

Poids unitaire : 20g

pH en sol. Aqueuse à 1% : 10,50 +/- 0,50

Stockage : hors gel et fort chaleur

Matière emballage : PP et carton

Recyclable à 100%

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

ELIMINATION DES DECHETS : Assurez-vous que l'emballage d'origine soit parfaitement vide. Le seau et son couvercle sont en PP recyclé et recyclable. Ils doivent être éliminés comme tous déchets plastiques recyclables.

MODE D'EMPLOI:

Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillées pour chaque textile. Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Les doses indiquées sont des moyennes, les diminuer en cas d'eau douce, les augmenter dans le cas contraire. Ne pas laver les articles portant le symbole Placer la ou les tablette(s) dans un filet dans le tambour, à défaut directement la ou les tablettes, AVANT le linge. Ne pas surcharger le tambour au-delà de la charge normale. Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets. Linge normalement sale et eau douce ($\leq 15^{\circ}\text{C}$) : 1 pastille de 20g pour 4,5 kg de linge sec. Linge sale ou très sale, Eau moyennement dure ($15^{\circ}\text{C} < \text{TH} \leq 25^{\circ}$) : 2 pastilles de 20g pour 4,5 kg de linge sec. Utilisez la dose correcte et la température la plus basse recommandée (au maximum 30°C) et faire tourner le lave-linge à pleine charge pour limiter le plus possible la consommation d'énergie et d'eau et réduire la pollution de l'eau. Si vous êtes allergique aux acariens, lavez toujours votre linge de lit à 60°C . Lavez également à 60°C en cas de maladie infectieuse. En utilisant ce produit porteur du label écologique de l'Union Européenne conformément aux recommandations de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l'eau, la production de déchets et la consommation d'énergie.

REGLEMENTATION :

Règlement CEN°648/2004 et 907/2006 : moins de 5% de :
agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques ;
5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment
oxygénés; moins de 5% de : savon, zéolites, polycarboxylates ;
enzymes: amylase, protéase, cellulase, lipase, mannanase,
pectatylase; azurants optiques ; parfums.
Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Usage
réservé aux utilisateurs professionnels.
Contient: CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ,
METASILICATE DE DISODIUM, ALCOHOLS
C12-14, ETHOXYLATED, SULFURIC ACID, MONOC12-14-ALKYL
ESTERS, SODIUM SALTS

CONDITIONNEMENT :

Seau de 126 tablettes
Dimension : 22,7 x 22,7 x 19,4 cm
GENCOD seau : 3519591031012
Poids : 2,52 kg
Palette de 108 seaux (6 couches de 18 seaux)

FICHE TECHNIQUE

LIQUIDE VAISSELLE CITRON 1L

Réf. **DD090** – Flacon push pull 1L



USAGES ET PROPRIETES :

Liquide vaisselle spécialement dédié au lavage manuel des ustensiles de cuisine tels que la vaisselle, verrerie, couverts, batteries de cuisine et plans de travail. Il peut également être employé pour l'entretien des sols (carrelages, revêtements), murs, (peintures lavables), surfaces stratifiées et carrosseries de véhicule. Pouvoir dégraissant. Dégage une agréable odeur de citron. Agents actifs d'origine naturelle.

Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).

MODE D'EMPLOI :

Diluer le produit dans l'eau, tiède de préférence, à raison de 5 à 10 ml par litre d'eau selon le degré de salissure. Laver puis rincer à l'eau potable. Laisser égoutter et sécher s'il s'agit de récipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.

RECOMMANDATIONS :

Rincer à l'eau potable

COMPOSITION CHIMIQUE :

ANIONIC SURFACTANTS
AMPHOTERIC SURFACTANTS
PERFUMES
PRESERVATIVES
FORMIC ACID
DYE
MINERAL SALTS
WATER

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide limpide
Couleur : jaune
Odeur : citron
Densité à 20°C : 1,030
Ph à 20°C (Pur) : 5
Ph à 20°C (dilué à l'utilisation) : Neutre
Viscosité : 1
Tensioactifs anioniques : 2,63%
Tensioactifs calculés : 3,5 %

CONSERVATEURS

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE

CONDITIONNEMENT :

Al'unité

Dimensions produit : 9,7 x 6,3 x 28,7 cm

GENCOD produit : 3289180003842

Carton de 12 x1L

Dimensions carton : 38,9 x 20 x 29,9 cm

Palette de 60 cartons, soit 720 unités

Nombre de cartons par couche : 12

Nombre de couches par palette : 5

Dimensions palette : 80 x 120 x 164,5 cm

FICHE TECHNIQUE



ACTIFF PRO

LESSIVE POUDRE TOUS TEXTILES

Réf. **DL03** – Sac 20 kg

USAGES ET PROPRIETES :

Cette lessive poudre garantit une propreté optimale et éclatante pour les textiles, blancs et de couleur.
Sa formule agit sur les taches les plus difficiles dès 30°C.

MODE D'EMPLOI :

Trier le linge selon le textile et la couleur. Mettre le dosage recommandé dans le bac de lavage ou le système de dosage. Bien suivre les instructions de lavage sur l'étiquette des textiles. Ne pas laver les textiles portant le symbole Ne pas utiliser pour la laine et la soie.

Pour 4,5kg de linge	Peu sale	Sale	Très sale
Eau douce	80 ml	120 ml	200 ml
Eau moyennement dure	80 ml	160 ml	240 ml
Eau dure	80 ml	200 ml	280 ml

1 dose = 160 ml = +/- 139g

40ml pour 10L d'eau

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : poudre granulée Couleur : blanc avec présence éventuelle de points colorés Odeur : Indéterminée pH : 10,50 Densité : 0,875 g/L

ETIQUETAGE SELON RÈGLEMENT 648/2004/CE :

moins de 5 % : agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, agent de blanchiment oxygénés.
également : parfums, azurants optiques

ÉTIQUETAGE DESÉCURITÉ SELON 1272/2008

CONDITIONNEMENT:

GENCOD Produit : 5410306108037
Sac de 20 kg
Dimensions sac : 40 x 10 x 61,5 cm
Poids net sac : 20 kg
Poids brut sac : 20,20 kg
Palette de 40 sacs
Dimensions palette : 80 x 120 x 132 cm

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Contient SODIUM SILICATE (MOLAR RATIO 1.6-2.6) SODIUM CARBONATE PEROXIDE C12-18 PARETH-7 SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter un équipement de protection des yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

FICHE TECHNIQUE

LIQUIDE VAISSELLE COLDIS CITRON 5L

Réf. **DD080** – Bidon 5L



USAGES ET PROPRIETES :

Liquide vaisselle spécialement dédié au lavage manuel des ustensiles de cuisine tels que la vaisselle, verrerie, couverts, batteries de cuisine et plans de travail. Il peut également être employé pour l'entretien des sols (carrelages, revêtements), murs, (peintures lavables), surfaces stratifiées et carrosseries de véhicule. Pouvoir dégraissant. Dégage une agréable odeur de citron. Agents actifs d'origine naturelle.

Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).

MODE D'EMPLOI :

Diluer le produit dans l'eau, tiède de préférence, à raison de 5 à 10 ml par litre d'eau selon le degré de salissure. Laver puis rincer à l'eau potable. Laisser égoutter et sécher s'il s'agit de récipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation.

RECOMMANDATIONS :

Rincer à l'eau potable

COMPOSITION CHIMIQUE :

ANIONIC SURFACTANTS
AMPHOTERIC SURFACTANTS
PERFUMES
PRESERVATIVES
FORMIC ACID
DYE
MINERAL SALTS
WATER

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide limpide
Couleur : jaune
Odeur : citron
Densité à 20°C : 1,030
Ph à 20°C (Pur) : 5
Ph à 20°C (dilué à l'utilisation) : Neutre
Viscosité : 1
Tensioactifs anioniques : 2,63%
Tensioactifs calculés : 3,5 %

CONSERVATEURS

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE

CONDITIONNEMENT :

A l'unité

Dimensions produit : 18 x 12 x 28 cm

GENCOD produit : 3289180003859

Carton de 3 unités

Dimensions carton : 39,9 x 19,3 x 30,5 cm

Palette de 60 cartons, soit 180 unités

Dimensions palette : 80 x 120 x 167 cm

FICHE TECHNIQUE

NETEXOL 3D DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT PAMPLEMOUSSE R f. DB22 - Bidon 5L



USAGES ET PROPRI T S :

- ✓ pH neutre
- ✓ Sans rin age
- ✓ Utilisation en manuelle ou en autolaveuse
- ✓ Odeur r manente.

NETEXOL 3D permet de nettoyer, d sodoriser, d sinfecter en une seule op ration.

Les usages sont multiples : sols, murs, cuisines, toilettes, etc.

Peut  tre utilis  en collectivit s, h tels, restaurants, industries, etc.

Peut s utiliser en autolaveuse.

NORMES :

Bact ricide selon la norme EN 1276   la dose de 1 %, temps de contact 5 minutes   20 C.

Levuricide selon la norme EN 1650   la dose de 1,5 %, temps de contact 15 minutes   20 C.

Fongicide selon la norme EN 1650   la dose de 3 %, temps de contact 15 minutes   20 C.

Bact�ricidie	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	5 minutes, 20�C	1 %
		<i>Escherichia coli</i>		
		<i>Staphylococcus aureus</i>		
		<i>Enterococcus hirae</i>		
		<i>Salmonella enterica</i>		
		<i>Listeria monocytogenes</i>		
Levuricidie	EN 1650	<i>Candida albicans</i>	15 minutes, 20�C	1,5 %
Fongicidie	EN 1650	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	15 minutes, 20�C	3 %

L'ensemble des normes est r alis  en condition de salet  (albumine bovine   3 g/l).

MODE D'EMPLOI :

NETEXOL 3D convient particuli rement au nettoyage et   la d sinfection des sols, carrelages et surfaces dures lavables.

Pour le nettoyage : Diluer   raison de 50 ml pour un seau de 8 litres (soit 1 bouchon).

Il ne n cessite pas de rin age et laisse une agr able odeur pendant plusieurs heures gr ce   sa haute teneur en parfum.

> Pour la d sinfection : Diluer   raison de 1 % (soit 80 ml) pour un seau de 8 litres.

Il est conseill  de rincer   l'eau claire si le produit est utilis  sur les surfaces   contact alimentaire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquettes et les informations concernant le produit. Stockage : Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Matière active : Benzalkonium chloride (N° CAS 68424-85-1) à 12.5 g/L Contient parmi d'autres composants : (règlement CE N°648/2004 – 907/2006) pour plus de détail, notamment les fragrances allergisantes, se référer à la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES :

Aspect : Liquide fluide limpide Couleur : Orangé Parfum :
Pamplemousse pH : 6 (+/- 1) Densité : 1,00 g/cm³ +/- 0,01

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 5L Dimensions du bidon : 18,8 x 12,9 x 29,5 cm GENCOD
bidon : 3700143631464 Carton de 4 unités Dimensions carton : 37,8
x 27,3 x 29 cm Palette de 32 cartons, soit 128 unités Dimensions de
la palette : 120 x 80 x 130 cm

FICHE TECHNIQUE

ACTIFF PRO NETTOYANT LAVE-VITRES

Réf. **DA031** – Bidon 5L



USAGES ET PROPRIETES :

Nettoyant vitres et toutes surfaces modernes. Nettoie, dégraisse et fait briller.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Aspect : liquide limpide Couleur : bleu
Odeur : Fraîcheur pH à 20°C sur tel quel :
10,4 + 1.0

CONDITIONNEMENT :

Bidon 5L Dimensions produit : 9,4 x 5,8 x 28,9 cm Poids net produit : 4,97 kg Poids brut produit : 5,105 kg GENCOD Produit : 5410306883248 Carton de 3 x 5 L
Dimensions carton : 39,9 x 19,3 x 30,5 cm Poids net carton : 14,91 kg Poids brut carton : 15,680 kg GENCOD Carton : 15410306883245 Palette de 60 cartons

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE ET REGLEMENT (UE) 528/2012 :

Composition chimique :

PARFUMS
SOLVANT NATUREL
ETHANOL
COLORANT
SOLVANT
EAU

FICHE TECHNIQUE

ACTIFF

NETTOYANT VITRES

Réf. **DA15** – Spray de 1L



USAGES ET PROPRIETES :

- ✓ Nettoyant pour les vitres et toutes les surfaces modernes.
- ✓ Nettoie, dégraisse et fait briller.
- ✓ Laisse un parfum agréable.

MODE D'EMPLOI :

Pour ouvrir, tourner l'embout du pistolet sur la position ON. Pulvériser à environ 20cm de la surface à nettoyer. Essuyer avec un chiffon propre et sec. Après utilisation, remettre l'embout sur la position OFF. Ne pas utiliser sur du bois non verni. Pour les écrans d'ordinateur et de TV toujours respecter strictement les recommandations d'entretien du fabricant.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les vapeurs.

CONDITIONNEMENT :

Spray de 1L
Dimensions produit : 9,2x6,6x 28,3 cm
Poids net produit : 0,995kg
Poids brut produit : 1,060kg
GENCOD Produit : 5410306883828

Carton de 12 x 1L
Dimensions carton : 40,8 x 19 x 29,3 cm
Poids net carton : 11,94 kg
Poids brut carton : 12,922 kg
Palette de 60 cartons (720 unités)
Nombre de cartons par couche : 12
Nombre de couches par palette : 5
Dimensions palette : 80 x 120 x 161 cm
Poids brut palette : 799,524 kg
Poids net palette : 716,400 kg

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES:

Aspect : liquide limpide
Couleur : bleu
Odeur : fraîcheur
pH à 20°C sur tel quel : 10,4

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/204/CE ET REGLEMENT 528/2012/UE :

Composition :

PERFUMES
ORGANIC SOLVENT
ETHANOLAMINES
DYE
SOLVENT
WATER

Contient également :

PARFUMES

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT DETARTRANT ANTI-CALCAIRE

PARFUM FRAICHEUR

Réf. **CW251** – Spray de 750ml

ACTIFF



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

Ce nettoyant anticalcaire détartre, élimine les traces de savon et fait briller en laissant un agréable parfum frais.

Idéal pour nettoyer toutes les surfaces de salle de bains ainsi que la robinetterie.

- ✓ Nettoyant anticalcaire
- ✓ Élimine le calcaire
- ✓ Brillance éclatante
- ✓ Agréable parfum frais
- ✓ Sans pictogramme de danger

MODE D'EMPLOI :

Pulvériser sur une éponge humide ou directement sur la surface à nettoyer. Pour les dépôts de calcaire incrustés : laisser agir 5 min. une effervescence peut se produire lors de la dissolution du calcaire. Rincer abondamment à l'eau. Pour un résultat éclatant, essuyer avec un chiffon doux. En cas de doute, tester d'abord sur une petite surface cachée. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques domestiques, en particulier ceux contenant de l'eau de javel.

CONDITIONNEMENT :

Spray de 750ml
GENCOD Produit : 5410306861598
Dimensions article : 9,5 x 6,4 x 21,6 cm
Poids net article : 0,750 kg
Poids brut article : 0,810 kg
Carton de 12 unités
Palette de 720 unités (60 carton de 12 unités)

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards. Assurer une ventilation efficace. Éviter le contact avec les yeux. Éviter le contact avec la peau. Aucune procédure particulière, mais une bonne hygiène personnelle est conseillée, surtout lors de la manipulation des produits chimiques. Respectez les consignes d'utilisation.

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES :

Aspect : liquide limpide
Couleur : bleu
Odeur : fraîcheur
pH : 2,5
Densité : 1,004

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE

moins de 5% : agents de surface non ioniques
Egalement : parfums
FRAGRANCES ALLERGISANTES :
Non

FICHE TECHNIQUE

GEL WC DÉTARTRANT ACTIFF

Réf. **CW10** – Flacon 1L



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

Le GEL WC ACTIFF est spécialement conçu pour détartrer efficacement vos toilettes. Il agit même sous l'eau. Il détartre et enlève les taches tenaces. Son bec directionnel lui permet d'agir jusque sous les rebords de la cuvette. Sans danger pour les fosses septiques.

MODE D'EMPLOI :

Pour ouvrir, appuyer sur les 2 parties striées du bouchon de sécurité et tourner. Appliquer le gel sous les parois et sous les rebords de la cuvette. Pour un résultat optimal, laisser agir 15 minutes, brosser et tirer la chasse d'eau.

CONDITIONNEMENT:

GENCOD Produit : 5410306883965
Flacon 1L
Dimensions produit : 9,3 x 6,8 x 27 cm
Poids brut flacon : 1,078 kg
Poids net flacon : 1,022 kg
Cartons de 8 x 1L
Dimensions carton : 27,6 x 19,2 x 26,5 cm
Poids net carton : 8,624 kg
Poids brut carton : 8,826 kg
Palette de 80 cartons (soit 640 unités)
Nombre de colis par couches : 16
Nombre de couches par palette : 5
Dimensions palette : 80 x 120 x 147,5 cm
Poids brut palette : 732,137 kg
Poids net palette : 654,080 kg

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas mélanger à d'autres produits.

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES :

Aspect : gel limpide Couleur : Bleu Odeur : Fraîcheur

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES À 20°C :

Densité à 20°C (g/ml) : 1.022 +/- 0.010 pH à 20°C : 2
viscosité à 20°C (mPa.s) – après production : 100 +/- 50

ETIQUETAGE SELON REGLEMENT 648/2004/CE & 528/2012/CE :

Moins de 5% : agents de surface non ioniques
Egalement : parfums
FRAGRANCES ALLERGISANTES : Non

FICHE TECHNIQUE

COLDIS DÉSODORISANT FLORAL

Réf. **BD00** - Aérosol 750ml




Fabriqué en FRANCE

USAGES ET PROPRIETES :

Grâce à sa formule spécialement élaborée pour les professionnels, le désodorisant Coldis neutralise les mauvaises odeurs, tout en laissant un parfum agréable.

Ce désodorisant peut être utilisé pour les sanitaires, salles de bains, salles de réunion, salles d'attente, bureaux, chambres, écoles, hôpitaux, hôtels, etc...

Fabriqué en France

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter avant emploi.

Vaporiser vers le haut et le centre de la pièce. 5 secondes suffisent pour une pièce d'environ 50m².

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide

Odeur : floral

Principe actif : 65 %

Propulseur : 35 %

Pression relative à 20 °C : 3,6 ± 0,5 bar

COMPOSITION CHIMIQUE :

MATIERES ACTIVES	1.0 %
Parfum	1.0 %
ADDITIFS	Présence
Solvant aliphatique	Présence
Tensio actif non ionique	Présence
Inhibiteur corrosion	qsp 100 %
Eau déminéralisée	

CONDITIONNEMENT

GENCOD produit : 3289180204003

Aérosol 750 ml

Poids brut produit : 0,756 kg

Carton de 12 aérosols

Dimensions carton : 26,4 x 19,6 x 34,7 cm

Poids net carton : 9,072 kg

Poids brut carton : 9,114 kg

Palette de 72 cartons (4 couches de 18 colis)

Dimensions palette : 80 x 120 x 153,8 cm

Poids brut palette : 682 kg

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou sur toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas respirer les aérosols. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Une attention particulière est recommandée aux personnes présentant une sensibilité aux substances parfumantes lors de l'utilisation de ce produit. Utiliser des désodorisants ne dispense pas de suivre de bonnes pratiques d'hygiène.

FICHE TECHNIQUE

ACTIFF



NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES SANS JAVEL

Réf. **BB272** – Spray de 750ml

USAGES ET PROPRIETES :

Nettoyant, dégraissant et désinfectant multi-surfaces formulé sans javel.

Il élimine 99,9 % des bactéries, moisissures et virus. Efficace sur le coronavirus (SARS-CoV-2). Agréable odeur d'eucalyptus. Pratique et sans javel, il nettoie toutes les surfaces. Idéal pour éliminer la saleté du quotidien et désinfecter en profondeur en un seul geste.

Il est utilisé en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics...

CONFORME AUX NORMES :

Désinfectant pour surfaces : testé selon TP2 & TP4.

Bactéricide (EN1276 + EN13697) : Enterococcus hirae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Fongicide/Levuricide (EN1650 + EN13697) : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.

Virucide (EN14476) : Adenovirus, Norovirus, Coronavirus.

Temps de contact recommandé : 15 minutes.

MODE D'EMPLOI :

Tourner l'embout sur ON.

Vaporiser uniformément sur la surface à désinfecter.

Laisser agir 15 minutes pour une désinfection optimale.

Essuyer avec une éponge ou un chiffon.

Rincer à l'eau potable si la surface entre en contact avec des aliments.

Ne pas mélanger avec d'autres produits, notamment des produits chlorés (Javel).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

:

Aspect : liquide limpide

Couleur : Incolore

Odeur : Eucalyptus

pH à l'état pur : 10,8

Densité à 20°C : 0,998

Tensioactif cationique : 1,84 %

Composition :

Benzalkonium chloride (CAS : 68424-85-1) 1,5 g pour 100 g de produit.

Moins de 5 % : agents de surface non ioniques, parfums.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

BIOCIDES TP2 ET TP4 : Préparation liquide concentrée à effet curatif. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Attention. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les brouillards. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions locales pour l'élimination des déchets ménagers.

CONDITIONNEMENT :

Spray de 750ml

GENCOD : 5410306883989

Dimensions article : 9,5 x 6,4 x 21,6 cm

Poids net article : 0,750 kg

Poids brut article : 0,810 kg

Carton de 12 unités

Palette de 720 unités (60 carton de 12 unités)



FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT DESINFECT. ALIM. DETERQUAT DNA PAE SANS PARFUM

R f. **BB472** – Spray de 750ml

USAGES ET PROPRI TES:

Le produit DETERQUAT DNA SP PAE est un nettoyant d sinfectant sans parfum pr t   l'emploi multi-surfaces.

DETERQUAT DNA SP PAE est :

- Virucide
- Bact ricide
- Levuricide - Fongicide

CARACTERISTIQUES :

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Incolore

Parfum : Sans parfum

pH : 10,75 +/- 0,75

Densit  : 1,00 g/cm3 +/- 0,01

Mati re active : Chlorure de didecyldimethylammonium (CAS N  7173-51-5)   4.5 g/kg

MODE D'EMPLOI:

DETERQUAT DNA SP PAE est pr t   l'emploi, pulv riser le produit directement sur la surface   nettoyer.

Laisser agir selon l'efficacit  souhait e pr sente dans le tableau ci-dessous, frotter, puis rincer   l'eau claire.

Le rin age est non n cessaire sauf pour les surfaces en contact avec les denr es alimentaires (TP4).

Bien rincer le mat riel ayant servi,   l'eau potable.

Efficacit�	Conditions	Dose	Temps de contact	Temp�rature
Bact�ricide EN 1276	salet�	Pur	5 min.	20�C
Bact�ricide EN 13697			15 min.	
Levuricide - Fongicide EN 1650 - EN13697			15 min.	
Virucide EN 14476 en virucidie totale	salet� m�dicale		15 min.	
Virucide EN 14476 pour surfaces alimentaires Efficace sur Coronavirus	salet�		5 min.	
Virucide EN 16777	salet�		15 min	

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Tenir hors de portée des enfants.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0441) : + 33 (0)3 83 22 50 50,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).

Attention, le DETERQUAT DNA SP PAE est à utiliser avec précaution sur les surfaces peintes. Ne pas utiliser le produit sur le volant des véhicules et sur le cuir.

CONDITIONNEMENT :

A l'unité, spray de 750 ml

Dimensions du produit : Ø 8,4 x 15,4 cm

GENCOD du produit : 3700143627917

Carton de 6 unités

Dimensions du carton : 33,5 x 24,2 x 30 cm

GENCOD du carton : 3700143698344

Palette de 72 cartons, soit 432 unités

Dimensions de la palette : 120 x 80 x 135 cm

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIM DETERQUAT DNA

Réf. **BB46** – Bidon de 5L

DETERQUAT
LA DESINFECTION PROFESSIONNELLE




Fabriqué en FRANCE



USAGES ET PROPRIETES :

Le produit DETERQUAT DNA est un dégraissant, désinfectant tout support. Pouvoir dégraissant renforcé. DETERQUAT DNA est :

- Bactéricide
- Levuricide-Fongicide
- Virucide

Efficacité prouvée sur Coronavirus

pH en dilution adapté au matériel et surfaces de cuisine.

S'utilise sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et dans le secteur médical.

Convient à un usage en centrale d'hygiène ou centrale de dilution.

Le rinçage est non nécessaire sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (TP4).

Bien rincer le matériel ayant servi à l'utilisation de la préparation à l'eau potable.

MODE D'EMPLOI ET EFFICACITE BIOCIDES :

Bactéricide : Diluer à raison de 50 mL dans 5 L d'eau à 30°C minimum. Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir 5 minutes. Puis rincer après application. **Levuricide – Fongicide** : Diluer à raison de 150 mL dans 5 L d'eau à 30°C minimum. Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir 15 minutes. Puis rincer après application. Pour une action dégraissante (sans effet désinfectant) : Diluer à raison de 50 mL dans 5 L d'eau à 30°C minimum. Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir 5 minutes. Puis rincer après application. Le DETERQUAT DNA s'utilise également en centrale de désinfection. Le rinçage est non nécessaire sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (TP4). Bien rincer le matériel ayant servi à l'utilisation de la préparation à l'eau potable. **Virucide** : Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, diluer selon l'efficacité souhaitée dans 5 L d'eau à 20°C minimum. Pulvériser sur les surfaces. Laisser agir selon l'efficacité souhaitée (détails des efficacités virucides dans le tableau page précédente). Puis rincer après application.

Pour toutes les autres surfaces, diluer 100 mL par litre d'eau à 20°C (pour une virucide totale). Le rinçage est non nécessaire sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (TP4). Bien rincer le matériel ayant servi à l'utilisation de la préparation à l'eau potable.

Efficacité	Conditions	Dosage	Temps de contact	Température
Bactéricide EN 1276 - EN13697	saleté	1%	5 min.	30°C
Bactéricide EN 13727	saleté médicale	3%		20°C
Levuricide - Fongicide EN 1650 - EN13697	saleté	3%	15 min.	30°C
Levuricide EN 13624	saleté médicale	2%	5 min.	20°C
Virucide EN 14476	saleté viande	10%	15 min.	20°C
Virucide EN 14476 Efficace sur Coronavirus	saleté	6%	5 min.	
Virucide EN 16777	saleté	10%	15 min.	
	saleté médicale	12.5%	5 min.	

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0434) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).
Utiliser les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Ne pas utiliser le produit sur le volant des véhicules et sur le cuir.

CARACTERISTIQUES :

Aspect : Liquide limpide
Couleur : Incolore
Parfum : Sans parfum
pH à 1% : 8,5 +/- 0,5
Densité : 1,015 g/cm³
Matière active : Chlorure de didecyl diméthyl ammonium (CAS N° 7173-51-5) à 45 g/kg
Stockage : Tenir à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité

CONDITIONNEMENT :

A l'unité, bidon de 5L
Dimensions du produit : 18,6 x 12,7 x 29 cm
Poids brut du produit : 5,220 kg
GENCOD du produit : 3700143623773
Carton de 4 unités
Dimensions du carton : 38 x 28 x 30 cm
GENCOD du carton : 3700143698023
Palette de 32 cartons, soit 128 unités
Dimensions de la palette : 120 x 80 x 135 cm

02. ESSUYAGE ET PROTECTIONS



Réf : LG38

PAIRE GANTS MANUTENTION POLYURETHANE NOIRS

TAILLE 10



Protection en manutention

ULTRANE 548



DEXTERITÉ
EN 420:
5/5

Dextérité et sensibilité optimales pour une protection légère

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Finesse du gant : extrême sensibilité tactile
- Evacuation de la transpiration assurée par la structure cellulaire du polyuréthane. De plus, la texture particulièrement ouverte du liner spécifique favorise aussi l'aération de la main
- Excellente dextérité grâce à la finesse du gant



Protection de la peau

- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Bénéfices additionnels

- Disponible en emballage pour distributeur automatique

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Electronique
- Industries cosmétique & pharmaceutique

APPLICATIONS

- Préparation de cosmétiques
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Montage de composants électroniques
- Manipulation de micro-processeurs
- Petite visserie
- Travaux d'assemblage minutieux
- Tri de petites pièces

Edité 13/09/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL

Réf : LG38

PAIRE GANTS MANUTENTION POLYURETHANE NOIRS

TAILLE 10



Protection en manutention

ULTRANE 548**(LÉGENDES)**

EN388

DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X =
NON TESTÉ)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	13
Finition extérieure	Dos aéré
Matière	Mousse de polyuréthane
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir
Tailles	10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.8E+10 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	1.2E+9 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 96 paires/carton
-----------------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/03/20/0654
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 13/09/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL**45**

FICHE TECHNIQUE



GANT NITRILE NOIR NON POUDRE TAILLE L

Réf. **LG147** – Boîte de 100



USAGES ET PROPRIETES :

Gant en nitrile noir non poudré.

CARACTERISTIQUES :

Composition : Nitrile

Couleur : Noir

Confection : Ambidextre, bords roulés

Non poudré

Taille L

Résistant à la tension : 400%

Normes : résistance mini. De 3,6N, AQL 1,5

- Conforme à la Directive EPI UE/2016/425, pour risques mineurs seulement
- Conforme au règlement UE 2017/745 concernant les dispositifs médicaux non stériles
- Conforme aux normes EN 455 1 2 3 4
- Contact alimentaire total selon l'arrêté du 9/11/1994, du 25/11/1992, règlement CE N 11/2011 avec amendements et conforme à l'arrêté français du 5 août 2020. EN 1886 et EN 13130
- Conforme aux normes EN ISO 21420 : 2020

Dimensions :

Largeur : 100-110 mm

Longueur : 240 mm

Épaisseur :

Manchette : 0,04 mm

Paume : 0,05 mm

Doigt : 0,05 mm

Poids : 3,5 g

CONDITIONNEMENT :

A l'unité, boîte distributrice de 100 gants

GENCOD de l'unité : 3701102303149

Carton de 10 boîtes de 100 gants

Poids net du carton : 3 kg

Poids brut du carton : 3,6 kg

GENCOD du carton : 3701102303132

FICHE TECHNIQUE

TAMPON BOULE EN INOX 40g

Réf. **JT52**



USAGES ET PROPRIETES:

Fil en acier inoxydable

Spires très fines

CARACTERISTIQUES :

Composition : Acier inoxydable AISI 430

0,05%C 0,08%SI 0,03%Mn 0,012%P 0,009%S 16,6%Cr

Couleur : Gris

Poids net : 40 gr

Dimensions du produit :

Diamètre : Ø 60 mm

Épaisseur : 60 mm

CONDITIONNEMENT :

A l'unité, sous emballage individuel (kraft)

Sachet de 10 unités (kraft)

Dimensions du sachet : 22 x 15 x 6 cm

Poids brut du sachet : 0,411 kg

GENCOD du sachet : 3591683011614

Carton de 120 unités

Dimensions du carton : 28 x 23 x 39 cm

Poids brut du carton : 5,24 kg

Palette de 56 cartons, soit 6720 unités

Nombre de cartons par couche : 8 cartons

Nombre de couches par palette : 8 couches

Dimensions de la palette : 120 x 80 x 200 cm

Code douane : 73231000

FICHE TECHNIQUE



EPONGE ABRASIVE VERTE 13x9cm

Réf. JT04000



USAGES ET PROPRIETES:

Éponge grattante verte multi-usages

Idéale pour un usage courant

1 face récurage, 1 face éponge (bi couche)

Grande capacité d'absorption et grande résistance au déchirement.

CARACTERISTIQUES :

Composition : Abrasif à base de fibres 100% recyclées (polyester) / Cellulose

Dimensions : 12,7 x 8,7 x 2,2 cm

Couleur : Vert ; Jaune

CONDITIONNEMENT :

Sachet de 10 unités

Dimensions du sachet : 44,5 x 12,7 x 4,4 cm

Poids brut du sachet : 0,33 kg

Poids net du sachet : 0,323 kg

GENCOD du sachet : 5410721327341

Carton de 200 unités, soit 20 sachets de 10 unités

Dimensions du carton : 39 x 40 x 47 cm

Poids brut du carton : 6,60 kg

GENCOD du carton : 5410721956930

Palette de 4800 unités, soit 24 cartons de 200 unités

Dimensions de la palette : 120 x 80 x 199 cm

Nombre de cartons par couche : 6 cartons

Nombre de couches par palette : 4

Poids brut de la palette : 190,6 kg

GENCOD de la palette : 5410721972558

Code douane : 68053000

FICHE TECHNIQUE

TORCHON MICROFIBRE VITRE 45x70cm TOP GLASS

Réf. **IS181** – Sachet de 5 unités



USAGES ET PROPRIETES :

Sa composition 100% microfibre est parfait pour l'essuyage de toutes les verreries. Sèche les surfaces sans laisser de traces pour un résultat éclatant. A sec, la fibre permet de capturer la poussière grâce à son pouvoir électrostatique. Humidifiée, la fibre absorbe et décolle la saleté et le gras sans utilisation de détergent.

Le tissu microfibre a un pouvoir d'essuyage très supérieur aux tissus traditionnels.

Cette caractéristique est obtenue par :

- Une action électrostatique résultant du frottement de la fibre synthétique sur le support essuyé.
- Une action mécanique de cette fibre composée d'une multitude de microfibres offrant ainsi une rugosité supérieure (que l'on peut sentir lorsque l'on passe la main sur le tissu).

Dans bien des cas, le produit de nettoyage n'est plus nécessaire. On pourra nettoyer les vitres à l'aide d'un chiffon microfibre simplement humide puis suivi d'un sec.

CONSEILS D'UTILISATION :

Pas d'assouplissant, ni chlore et javel. Lavage à 90° maximum

Le passage en sèche-linge (maxi 60°) est accepté ponctuellement .

Nombre de lavage : Environ 300 si les conditions d'utilisation sont bien respectées.

Utilisation à sec ou humide.

CARACTERISTIQUES :

Composition : 100% microfibre (80% polyester / 20% polyamide)

Colorie : Gris anthracite avec liseré bleu

Poids net produit : 66 gr tissu 210 gr/m²

Dimensions : 450 x 700 mm

Code douanier : 6307101000

CONDITIONNEMENT :

Sachets de 5 unités

Poids brutdusachet:0,355kg

GENCODsachet:3591683197615

Colisde12sachetsde5unités (soit 60 unités)

Dimensionscolis:36x25x24,5 cm

Poids brut colis : 4,41 kg

Palette de 80 cartons

Code douane:6307101000

FICHE TECHNIQUE

TORCHON COTON LISERÉ ROSE 50 x 78 cm

Réf. **IS10**



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

Superabsorbant.

Ce torchon avec liserés roses est idéal pour les cuisines des professionnels comme les restaurants, les hôtels mais également pour les grossistes.

Multi-usages, il peut servir pour essuyer la vaisselle, nettoyer les plans de travail.

Les deux liserés roses permettent de le repérer facilement dans votre cuisine

ENTRETIEN :

Lavable en machine jusqu'à 95°C. Le blanchiment est interdit pour ce produit. Il est recommandé un séchage modéré en sèche-linge. Repassage conseillé à température moyenne. Nettoyage à sec interdit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Type de produit : 100% coton

Longueur : 78 cm

Largeur : 50 cm

Couleur : Blanc avec liseré rose

Grammage : 180g/m²

Poids unitaire : 0,069 kg

Conditionnement :

Sachet de 180 unités

FICHE TECHNIQUE

LAVETTE MICROFIBRE ROUGE 38 x 38 cm – 220 g/m²

Réf. **HI67**



USAGES ET PROPRIETES :

Avec un tissu microfibre tissé (non extensible dans les 2 directions) et un grammage de 220 g/m², cette lavette microfibre classique est parfaitement adaptée aux usages les plus courants rencontrés dans le nettoyage.

Le tissu microfibre a un pouvoir d'essuyage très supérieur aux tissus traditionnels.

Cette caractéristique est obtenue par :

- une action électrostatique résultant du frottement de la fibre synthétique sur le support essuyé.
- une action mécanique de cette fibre composée d'une multitude de microfibres offrant ainsi une rugosité supérieure (que l'on peut sentir lorsque l'on passe la main sur le tissu).

CONDITIONS D'UTILISATION :

Cette lavette est préconisée pour le lavage et la désinfection.

Résiste aux détergents et désinfectants. Ne pas utiliser d'assouplissant, ni de chlore ou javel.

Lavage à 90° maximum. Séchage en sèche-linge à 60° C maximum est accepté ponctuellement. Utilisation à sec ou humide

Le nombre de lavage est de 300 si les conditions d'utilisation sont bien respectées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition : 80 % polyester – 20 % polyamide

Dimensions : 38 x 38 cm

Poids net : 33 g

Densité : 220 gr/m²

Couleur : Rouge

Capacité d'absorption : 147 ml, soit 4,5 fois son poids

CONDITIONNEMENT :

A l'unité

GENCOD du produit : 3172358018422

Paquet de 5 lavettes (sous cartonnnette)

Dimensions paquet : 20 x 20 x 4 cm

Poids paquet : 180 gr

Colis de 20 paquets de 5 lavettes (soit 100 lavettes)

Dimensions carton : 40 x 20 x 35 cm

Poids carton : 3,80 kg

Palette de 48 colis

Code douane : 6307101000



FICHE TECHNIQUE

TORCHON BLANC USAGE UNIQUE 50x35cm 70 g/m²

Réf. **HT50** – Carton de 500 unités



Afin d'éviter les risques liés au développement des bactéries, les normes alimentaires imposent des règles importantes de sécurité des clients.

Ce torchon jetable se substitue aux torchons textiles qui sont de véritables nids à bactéries.

De plus, il est très absorbant, résiste à la chaleur (sortie des plats du four), peut être utilisé pour sécher les mains ou nettoyer des ustensiles, et en dernier lieu, servir de serpillère à la fin d'un service.


Caractéristiques

Composition : 100% Viscose
Grammage : 70g/m²
Epaisseur : 0,55 mm
Technologie : Spunlace
Couleur : Blanc / Bleu
Motif : Alvéoles

Absorption : 690%
Temps d'absorption : < 1 sec
Résistance physique MD : 165 N/5cm
Résistance physique CD : 37 N/5cm
Allongement av. rupture MD : 27%
Allongement av. rupture CD : 128%

Tolérance +/- 5%

Benchmark



Atouts & domaines d'utilisation

- Très résistant
- Très absorbante
- Hygiénique

- Agréé contact alimentaire
- Texture en relief (effet décapant)
- Larges alvéoles (récupération)

- Résiste à la chaleur (<230°)
- Ne peluche pas



CONDITIONNEMENT

Sachet de 50 unités

Carton de 10 sachets (soit 500 unités)

Palette de 24 cartons

FICHE TECHNIQUE

LAVETTE MICROFIBRE BLEUE 38 x 38 cm – 220 g/m²

Réf. **HI66**



USAGES ET PROPRIETES :

Avec un tissu microfibre tissé (non extensible dans les 2 directions) et un grammage de 220 g/m², cette lavette microfibre classique est parfaitement adaptée aux usages les plus courants rencontrés dans le nettoyage.

Le tissu microfibre a un pouvoir d'essuyage très supérieur aux tissus traditionnels.

Cette caractéristique est obtenue par :

- une action électrostatique résultant du frottement de la fibre synthétique sur le support essuyé.
- une action mécanique de cette fibre composée d'une multitude de microfibres offrant ainsi une rugosité supérieure (que l'on peut sentir lorsque l'on passe la main sur le tissu).

CONDITIONS D'UTILISATION :

Cette lavette est préconisée pour le lavage et la désinfection.

Résiste aux détergents et désinfectants. Ne pas utiliser d'assouplissant, ni de chlore ou javel.

Lavage à 90° maximum. Séchage en sèche-linge à 60° C maximum est accepté ponctuellement. Utilisation à sec ou humide.

Le nombre de lavage est de 300 si les conditions d'utilisation sont bien respectées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition : 80 % polyester – 20 % polyamide

Dimensions : 38 x 38 cm

Poids net : 33 g

Densité : 220 gr/m²


Couleur : Bleue

Capacité d'absorption : 147 ml, soit 4,5 fois son poids

CONDITIONNEMENT :



03. BROSSERIE ALIMENTAIRE




FICHE TECHNIQUE

RACLETTE SOLS ALIMENTAIRE BLEU 55cm

Réf. **MD544**

CARACTERISTIQUES :

Longueur : 55 cm
Largeur : 3 cm
Hauteur : 4,8 cm
Couleur : bleu
Poids total produit : 0,227 kg



CONDITIONNEMENT :

Carton de 12 unités

FICHE TECHNIQUE

MANCHE ALUMINIUM 1m40 À VIS BLEU ALIMENTAIRE

Réf. **MD052**



DESCRIPTION :

Manche aluminium anodisé poignée et pas de vis français bleu. Conforme HACCP, parfaitement stérilisable, -40° à +140°.
Composition : Plastique Polypropylène et Aluminium
Longueur : 140 cm
Largeur : 2,3 cm
Poids net : 249 g
Couleur manche Alu : gris
Couleur poignée et embout : bleu

CONDITIONNEMENT :

Carton de 20 unités
Dimensions carton : 141 x 15,5 x 16 cm
Poids net : 5 kg
Poids brut : 5,5 kg
Palette de 50 cartons, soit 1000 manches

FICHE TECHNIQUE

FROTTOIR POLYESTER DUR BLEU 30cm

Réf. **MD101**



CARACTERISTIQUES :

Matériau : polypropylène et poly butylène téréphtalate
Dimensions produit : 30x9x6 cm
Ancrage inoxydable
Sortie fibre : 30 mm
Coloris : Bleu
Poids produit : 0,38kg

S'adapte avec notre manche aluminium anodisé 1,40m diamètre 25 mm – douille à vis. Référence COLDIS :

MD05 (embout blanc)
MD052 (embout bleu)
MD053 (embout rouge)
MD054 (embout vert)
MD055 (embout jaune)

CONDITIONNEMENT :

A l'unité

Carton de 6 frottoirs

Dimensions : 30 x 25 x 21 cm

Poids : 2,4 kg

GENCOD carton : 3349210001122

Palette de 432 frottoirs

Nombre de colis par couche : 12

Nombre de couche par palette : 6

04. PAPIER TOILETTE, ESSUIE MAINS ET OUATES




FICHE TECHNIQUE

BOBINE TIRAGE CENTRAL 450F 2PLIS

PURE OUATE BLANCHE ECOLABEL

Réf. **ST3322** – Colis de 6 bobines



S'adapte avec :

- Notre distributeur pour bobine à tirage central 450F (Référence : **ST380**)
- Notre distributeur à dévidage central 450F « L-ONE » (Référence : **ST385**)

Information Papier

Type de papier : 100% cellulose Pli : 2 plis Grammage : 2 x 16,5 gr/m² Couleur : Blanc Blancheur : supérieur 82 % Longueur d'une feuille : 17 cm Largeur d'une feuille : 16,2 cm Aspect : gaufré collé	Nombre de format : 450 formats Dévidage central : Oui Longueur du rouleau : 76,5 m Diamètre mandrin : 6,4 cm Diamètre rouleau : 17,8 cm Prédécoupé : Oui Contact alimentaire : Oui
---	---

Information Colis et palette

Colis de 6 bocines Dimension du colis : 52,8 x 35,2 x 16,2 cm Code EAN colis : 3700178231707 Poids net colis : 2,614 kg	Doubles palettes gerbées de 2 x 35 colis Dimensions palette 35 colis : 120 x 80 x 129 cm Nombre de colis par couche : 5 Nombre de couches par palette : 7
---	---

FICHE TECHNIQUE



BV Cert. 6036577

LOLYS

ROULEAU PAPIER HYGIÉNIQUE JUMBO

BLANC 2PLIS LISSE ÉCOLABEL

Réf. **GH62** – Colis de 6 rouleaux



S'adapte avec nos distributeurs JUMBO : -
GH70 : Distributeur en acier époxy -**GH71**
: Distributeur en inox brossé -**GH820** :
Distributeur en plastique ABS

Information Colis et Palette

Type de papier : Recyclé	Gaufrage : Lisse
Plis : 2 plis	Nombre de feuilles par rouleau : 1333
Grammage : 2 fois 17 gr/m ²	Diamètre rouleau : 24 cm
Couleur : Blanc	Longueur rouleau : 320 m
Largeur d'une feuille : 8,5 cm	Diamètre mandrin : 6,3 cm
Longueur d'une feuille : 24 cm	Poids rouleau : 0,886 kg

Information Papier

Nombre de rouleaux par colis : 6	Palette complète : 56 colis (8 couches de 7 colis)
Dimension colis : 49 x 25,5 x 24,5 cm	Palette Coldis : 42 colis (6 couches de 7 colis)
Poids brut colis : 5,336 kg	Dimensions palette complète : 120 x 80 x 219 cm
GENCOD colis : 3289180002340	Dimensions palette Coldis : 120 x 80 x 168 cm
	Poids palette complète : 321 kg

Résistance du papier Caractéristiques Techniques

Résistance à sec SM	N/m	240
Résistance à sec ST	N/m	140
Résistance prédécoupé	N/m	80
Efficacité prédécoupé	%	Mini 60%
Blancheur	%	78

FICHE TECHNIQUE

ROULEAU PAPIER HYGIÉNIQUE RECYCLÉ 200F
10 x 9,1cm BLANC 2 PLIS GAUFRÉ ÉCOLABEL
Réf. **GH503** – Colis de 96 rouleaux



S'adapte avec nos distributeurs :
Distributeur acier blanc, référence **GH89**
Distributeur plastique blanc fermé, référence **GH96**
Distributeur ABS blanc double rouleaux, référence **GH91**
Distributeur inox, référence : **GH90**



Information Papier

	Longueur d'une feuille : 10 cm Hauteur d'une feuille : 9,1 cm Diamètre rouleau : 98 mm Longueur rouleau : 20 m Diamètre mandrin : 45 mm Nombre de feuilles par rouleau : 200 Poids rouleau : 0,063 kg
--	--

Information Colis et Palette

Nombre de rouleaux par paquet : 12 Dimension paquet : 29 x 19 x 18,2 mm Poids brut paquet : 0,767 kg GENCOD du paquet : 3661679115012 Nombre de paquets par colis : 8 Nombre de rouleaux par colis : 96 Dimension colis : 80 x 58 x 19,6 cm Poids brut colis : 6,135 kg GENCOD colis : 3661679115029	Nombre de colis par palette fabricant : 28 (2 x 14) Dimensions palette : 120 x 80 cm Hauteur palette : 250 cm (125 + 125) Colis par couche : 2 Couches par palette : 6+6 Colis transversaux : 2 GENCOD palette : 3661679012571 Nombre de colis par palette Coldis : 14
---	--

Type de papier : Recyclé

Plis : 2 plis

Grammage : 2 fois 16gr/m²

Gaufrage : Oui (fleur)

Couleur : Blanc Degré de blanc (%) : 77%

Aucune condition de stockage particulière

FICHE TECHNIQUE

P.H. ROULEAU MINI JUMBO 150m 2PLIS

PURE OUATE BLANCHE

Réf. **GH6000** – Colis de 12 rouleaux



Information Colis et Palette

Type de papier : Pure ouate	Gaufrage : Points
Plis : 2 plis	Nombre de feuilles par rouleau : 625
Grammage : 2 fois 16 gr/m ² (+/-1)	Diamètre rouleau : 16,5 cm
Couleur : Blanc	Diamètre mandrin : 6,3 cm
Longueur d'une feuille : 24 cm	Longueur rouleau : 150 m
Hauteur d'une feuille : 8,5 cm	Poids rouleau : 0,424 kg

Information Papier

Nombre de rouleaux par colis : 12	Palette : 60 colis (2 x palettes de 30 gerbées)
Dimension colis : 49,5 x 33 x 17 cm	Dimensions palette : 120 x 80 x 234 cm
Poids brut colis : 5,127 kg	Poids palette : 368kg
GENCOD colis : 3661679121563	GENCOD palette : 3661679013141



FICHE TECHNIQUE

ESSUIE-MAINS PURE OUATE BLANC 200F

20,5 x 21 cm 2 PLIS PLIAGE V ECOLABEL

Réf. **ST0505** – Colis de 20 paquets de 200F



Information Papier

Type de papier : 100% Pure ouate de cellulose	Couleur : Blanc
Plis : 2 plis	Longueur d'une feuille : 21 cm
Grammage : 2 x 17,5 gr/m ²	Largeur d'une feuille : 20,5 cm
Gaufrage : Oui	Poids d'une feuille : 1,51 g
Pliage : en V	Pourcentage de blancheur : 82%

Information Colis et Palette

Nombre de feuille par paquet : 200	Poids brut paquet : 0,307 kg
Nombre de paquet par colis : 20	Dimension colis : 55,5 x 42 x 21 cm
Nombre de feuille par colis : 4000	GENCOD colis : 8018426844506
Nombre de colis par palette : 40	Poids brut colis : 6,79 kg
(double palette 20 gerbées)	Dimension double palette : 80 x 120 x 258 cm

FICHE TECHNIQUE

**P.H. PAQUET 250F 2PLIS 19x11cm PURE
OUATE BLANCHE ECOLABEL Réf. GH560 –**
Colis de 36 paquets 250 feuilles



S'adapte avec nos distributeurs :

Distributeur en métal blanc a clé pour P.H mixte : **GH92**

Distributeur en inox brossé a clé pour P.H mixte : **GH93**

Distributeur petit modèle en plastique a clé pour P.H mixte : **GH94**

Distributeur grand modèle en plastique a clé pour P.H en paquet : **GH95**



Information Papier

Type de papier : 100% pure ouate de cellulose	Largeur d'une feuille : 11 cm
Plis : 2 plis	Longueur d'une feuille : 19 cm
Grammage : 2 fois 16 gr/m²	Poids d'une feuille : 0,65 g
Couleur : Blanc	Gaufrage : Non

Information Colis et Palette

Nombre de feuilles/paquet : 250	Poids carton : 6,44 kg
Poids paquet : 0,165 kg	GENCOD Carton : 8018426675407
Nombre de paquets par carton : 36	Nombre de carton par palette : 48
Dimension carton : 56 x 20 x 32,7 cm	(Doubles palettes gerbées de 2 x 24)
	Dimension palette : 80 x 120 x 241 cm

05. SAC POUBELLES



FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 30L BLANC HD 10μ

Réf. **PAHD210** – Carton de 500 sacs



	CARACTÉRISTIQUES
Matière : Polyéthylène basse densité régénéré	Type : 30L
COLORIS	BLANC
Dimensions : Demi-périmètre Longueur totale Épaisseur	 500mm 650mm 10μ
CONDITIONNEMENT : Nombre de sac par rouleau Nombre de rouleaux par cartons Nombre de sacs par cartons Dimension carton Poids carton Nombre de cartons par palette Dimension palette Poids palette	 25 20 500 25 x 20x14cm 3,18 kg 209 80 x 120x168,4 cm 684 kg

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 30L NOIR 10μ

Réf. **PAHD20**



Matière : Polyéthylène Haute Densité	Type : 30L
COLORIS	NOIR
Dimensions	
Longueur	55cm
Largeur	50cm
Épaisseur (μ)	10 μ (+/-10%)
Type de soudure	Etoile
CONDITIONNEMENT	
Nombre desacsparrouleau	25
Nombre de rouleauxparcarton	20
Nombre desacsparcarton	500
Poids carton	2,63 kg
Dimension carton	22,2 x 18,2x14 cm
Nombre de cartonparpalette	231
Poids palette	627 kg
Dimension palette	80 x 120x168,4 cm

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 20L BLANC HD 11μ

Réf. **PAHD11**



Matière : Polyéthylène haute densité	Type:20L
COLORIS	BLANC
Dimensions	
Largeur	45cm
Hauteur	45cm
Épaisseur	11 μ (+/-10%)
Type de soudure	Étoile
CONDITIONNEMENT :	
Nombre de sacs dans un rouleau	50
Nombre de rouleaux dans un carton	20
Nombre de sacs dans un carton	1000
Dimension carton	32 x 25,5x12,5 cm
Poids brut carton	4,15 kg
Nombre de cartons par palette	130
Dimension palette	80 x 120x177,5 cm
Poids palette	563 kg

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 10L BLANC HD 10μ

Réf. **PAHD02**



Matière : Polyéthylène haute densité	Type : 10L
COLORIS	BLANC
Dimensions	
Largeur	40cm
Hauteur	45cm
Épaisseur	10μ
Type de soudure	Étoile
CONDITIONNEMENT :	
Nombre de sacs dans un rouleau	50
Nombre de rouleaux dans un carton	20
Nombre de sacs dans un carton	1000
Dimension carton	31,5 x 25,5 x 11,5 cm
Poids carton	3,7 kg
Nombre de cartons par palette	154
Dimension palette	80 x 120 x 175,4 cm
Poids palette	595 kg

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 5L BLANC HD 10μ

Réf. **PAHD01**



Matière : Polyéthylène haute densité	Type : 5L
COLORIS	BLANC
Dimensions	
Largeur	33,5cm
Hauteur	35cm
Épaisseur	10 μ (+/-10%)
Type de soudure	Étoile
CONDITIONNEMENT :	
Nombre de sacs dans un rouleau	50
Nombre de rouleaux dans un carton	20
Nombre de sacs dans un carton	1000
Dimension carton	28 x 22,5 x 9,5 cm
Poids du carton	2,6 kg
Nombre de cartons par palette	238
Dimension palette	80 x 120 x 175,9 cm
Poids palette	638 kg

Sac à déchets compostable
Type 130L Transparent

Fiche Technique
AFPHC130TP



- ✓ Sac compostable pour le tri des déchets organiques
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés
- ✓ Certifiés Origine France Garantie, pour une empreinte carbone réduite
- ✓ Sac conforme à la marque NF T51-800, relative aux plastiques aptes au compostage domestique

Caractéristiques	
Capacité du sac	Type 130 Litres
Dimensions hors tout (lxh)	800 x 1150 mm (+/- 2,5%)
Résistance / poids de charge	18 kg
Couleur	Transparent
Type de sac / fermeture	Traditionnel / sans lien
Type de soudure	Etoile
Bande papier	Imprimée / non personnalisée
EAN carton	13662053008743

Logistique	
Nomenclature douanière	39 23 29 90 00
Conditionnement / carton *	100 sacs, 5 rouleaux de 20
Nbre cartons / rang *	8
Nbre cartons / palette *	96
Dimensions du carton *	395 x 290 x 100 mm
Dimensions palette	80 x 120 cm
Hauteur palette	1,47 m
Type palette	Europe avec échange

* informations évolutives dans le cadre d'optimisations logistiques

Certifications produits	
	
Certification OFG + Certification OK COMPOST HOME	

Certifications Usine			
	Qualité ISO 9001		Environnement ISO 14001

Conditions de stockage
Nous préconisons un stockage des produits dans un local propre et sec. Les cartons doivent rester fermés, à l'abri de la lumière et conservés à une température ambiante (<40°C)

Visuel produit	
	
Photo non contractuelle	
Impression des sacs	
Libellé impression	Alfapac Professionnel
Type impression	continue
Couleur d'impression	verte

Caractéristiques mécaniques *		
	Résistance au poids	★ ★ ★ ★ ★
	Tenue aux déchets humides	★ ★ ★ ★ ★
	Résistance à la perforation	★ ★ ★ ★ ★
	Résistance à la chute	★ ★ ★ ★ ★

* Conforme aux exigences attendues par la norme NF EN 13592

Composition
A partir de féculé de pomme de terre

Informations compostage
Compostage à industriel : 6 mois 3 mois de désintégration + 3 mois de bioassimilation (50/60°)
Compostage à domicile : 12 mois 6 mois de désintégration + 6 mois de bioassimilation (25°)

Secteurs d'utilisation		
 Santé	 HORECA	 Collectivités

Caractéristiques d'utilisation	
Type de déchets	Déchets organiques et déchets verts
Durée	Nous préconisons une utilisation des sacs dans les 12 mois suivant la fabrication

Matières COMPOSTABLES

Les sacs compostables sont fabriqués à partir de pommes de terre féculières non comestibles cultivées sans OGM et d'un copolyester.


Ils sont destinés à collecter des déchets organiques (pelures de fruits et légumes, feuilles mortes, thé, pain...). C'est par l'effet des micro-organismes présents dans ces déchets que le sac et son contenu seront bio-assimilés.

Après utilisation, ces sacs peuvent être compostés de manière individuelle, ou collectés et acheminés vers une filière de compostage ou de méthanisation qui produira soit du compost riche pour les sols fertiles, soit du biogaz utilisé par la centrale même ou réinjecté dans le réseau d'électricité national.

Ils répondent à la norme **NF EN 13432** et sont certifiés OK Compost Industriel. Le processus de biodégradation en compostage industriel est de 6 mois dans des conditions données.

Ils répondent également à la norme **NF T51-800** et sont certifiés OK Compost Home. Le processus de biodégradation en compostage domestique est de 12 mois dans des conditions données.

Les sacs compostables ont un impact environnemental faible, de leur production à partir d'une matière végétale renouvelable, jusqu'à leur fin de vie, neutre pour l'environnement. Après biodégradation complète, les sacs rejettent uniquement de l'eau, de la biomasse, et du gaz carbonique.



LA MISE EN PLACE D'UNE OBLIGATION DE TRI À LA SOURCE ET DE VALORISATION DES BIODÉCHETS pour tous sera généralisée en France d'ici le 31 décembre 2023 selon la Loi Anti-Gaspillage et Economie Circulaire (dite « AGEC ») (loi 2020-105). Cette obligation est valable dès le 1^{er} Janvier 2023 pour les acteurs générant plus de 5 Tonnes de biodéchets par an (ce qui correspond à une centaine de couverts par jour).

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 130L TRANSPARENT 35μ

Réf. **PABD747**



FICHE TECHNIQUE	
Matière : Polyéthylène à basse densité Régénéré	Type 130Litres
Coloris Lien Dimensions des sacs Largeur avec soufflet (mm) Longueur (mm) Epaisseur (μm) Type de soudure Type de liens	TRANSPARENT Soudure à soufflet 800 1150 35 (+/- 10%) Soufflet Recyclé
CONDITIONNEMENT nombre de sacs par rouleau nombre de rouleaux par carton nombre de sacs par carton nombre de cartons par palette	25 8 200 66

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 160L NOIR BD 55μ

Réf. **PABD77**



	CARACTÉRISTIQUES
Matière : Polyéthylène basse densité régénéré	Type : 160L
COLORIS	NOIR
Dimensions :	
Demi périmètre	900 mm
Longueur totale	1070 mm
Épaisseur	55 μ (+/-10%)
Type de soudure	Soufflet
Type de liens	Recyclé
CONDITIONNEMENT :	
Nombre de sacs par carton	100
Nombre de cartons par palette	56

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 130L NEUTRE B.D. 70µ

Réf. **PABD76**



	FICHE TECHNIQUE
Matière : PE BASSE DENSITE REGE + LINEAIRE	Type 130 Litres
Coloris	NEUTRE
Dimensions suivant	NFT 54101
Dimensions des sacs *	
Largeur avec soufflets (mm)	820
Longueur (mm)	1150
Epaisseur (µm)	70
Procédé de fabrication	Extrusion
<u>CONDITIONNEMENT</u>	
nombre de sacs par rouleau	20
nombre de rouleaux par carton	5
nombre de sacs par carton	100
nombre de cartons par palette	48

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 130L NOIR BD 60μ

Réf. **PABD70**



	CARACTÉRISTIQUES
Matière : Polyéthylène basse densité régénéré	Type : 130L
COLORIS	NOIR
Dimensions :	
Largeur	820 mm
Longueur totale	1130 mm
Épaisseur	60 μ (+/-10%)
Poids rouleau	2,35 kg
Type de soudure	Soufflet
CONDITIONNEMENT :	
Nombre de sac par rouleau	25
Nombre de rouleaux par cartons	4
Nombre de sacs par carton	100
Poids brut du carton	10,01 kg
Nombre de cartons par palette	72
Dimensions de la palette	120 x 80 x 165 cm
Poids brut de la palette	742,58 kg

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 100L NOIR BD 50μ

Réf. **PABD45**



	CARACTÉRISTIQUES
Matière : Polyéthylène basse densité régénéré	Type : 100L
COLORIS	NOIR
Dimensions :	
Largeur	820 mm
Longueur totale	870 mm
Épaisseur	50 μ (+/-10%)
Poids rouleau	1,479 kg
Type de soudure	Soufflet
Type de liens	Recyclé
CONDITIONNEMENT :	
Nombre de sac par rouleau	25
Nombre de rouleaux par cartons	8
Nombre de sacs par carton	200
Dimensions du carton	43,9 x 33,4 x 18,8 cm
Poids brut du carton	12,51 kg
Nombre de cartons par palette	54
Dimensions de la palette	120 x 80 x 177 cm
Poids brut de la palette	697,80

FICHE TECHNIQUE

SAC PLASTIQUE 50L NOIR BD 30μ

Réf. **PABD30**



	CARACTÉRISTIQUES
Matière : Polyéthylène basse densité régénéré	Type : 50L
COLORIS	NOIR
Dimensions :	
Largeur	680mm
Longueur totale	750mm
Épaisseur	30μ
Poids rouleau	0,59kg
Type de soudure	Soufflet
Type de liens	Détachable ; Recyclé
CONDITIONNEMENT :	
Nombre de sac par rouleau	25
Nombre de rouleaux par cartons	20
Nombre de sacs par carton	500
Dimensions du carton	39,9 x 30,4 x 22,8 cm
Poids brut du carton	12,38 kg
Nombre de cartons par palette	64
Dimensions de la palette	120 x 80 x 169 cm
Poids brut de la palette	814,19 kg



BALAGNE
Hygiène Distribution
Au service des pros